GB


² ÅXaÿ? "a! 9•–

KITOÌ ý È î ° R

EQ

S ¥Â

- ÎMÓ˜
- È0TÑ ¹
- ˆÖ†
- íµ€ÚÎ ›ÿ?



用技术给产品添彩。
环链电动葫芦—KITO EQ问世。

KITO ELECTRIC CHAIN HOIST
EQ





EQ系列产品能够大限度地发挥其核心
——双速变频器的特性，从控制到机械设计的各个细节，
均采用KITO技术。
采用马达座与本体一次成型结构，在确保强大功能的同时，
实现本体轻便、小巧。
标准配置中采用电子式超载保护与摩擦离合器，
实现双重安全保障，并且低碳环保。
按压式按钮开关，操作简单、轻便易用。
标准配置无负荷高速运行功能，提高作业效率。

坚固的一次成型本体确保产品的高性能、高机能

铸铝一次成型本体

◎刚性本体可以对应严峻的使用环境和使用条件
◎结构简单，零部件少
◎防尘防喷流型本体(IP55)

作为设计创意与技术的结晶，成功实现轻便、小巧

独有的变频器专用设计

◎采用变频器进行集中控制，最大限度地减少使用电器元件，实现元件更换量的少量化
◎采用变频器确保平稳启动与停止，实现机械部分的小型化
◎采用变频器DC电源的无变压器结构

标准配置　摩擦离合器　电子式超载保护

◎摩擦离合器可以防止过载和大地吊时对本体及载重链造成损坏
◎电子式超载保护通过变频器检测出过载后，本体立即停止动作

Contents

目录

4　环链电动葫芦
- 构造·特点

5　操作简便
- 变频控制确保速度平稳
- KITO设计的按钮控制器

6　安全可信
- 电子式超载保护、摩擦离合器、上下限限位开关
- 吸引转子式制动器
- 马达过热保护器

提高维护的简便性
- 适合多种连接方式
- CH计数器 (计数器/计时器)

7　经久耐用
- 马达额定
- 马达框架散热片与风扇盖
- 载重链

符合环保要求
- 不使用有害物质
- 低噪音

8　标准规格

9　系列型号一览表

起升和横行速度
- EQ/MR2Q

小车系列
- 电动小车 (MR2Q)
- 手拉小车 (TSP)

10　型号

标准链袋扬程表
- 链袋的种类

系列的配置


11　环链电动葫芦的等级
- ISO/JIS/GB
- FEM

12　吊眼式
- 规格/尺寸
- 吊眼 (尺寸)


13　带电动小车式
- 规格/尺寸
- 吊眼/底部吊钩　尺寸 (mm)

14　手拉小车
- 规格/尺寸

15　技术资料
- 马达的额定电流值
- 电源电缆的确认 (EQ＋MR2Q)
- 关于针对中华人民共和国市场的电动葫芦及环链电动葫芦的注意事项


1t


KITO
1t
GB









KITO 1t

EQ 系列型号一览表旷胭昭　准蒜籽闩×8.怍濯擬綻弗贊 I 晉瓜歎瘢＂３彰歷







ì € ÿ		9 HW h							
		200	400	800	1600	3200	6300	12500	25000
^				M1	M2	M3	M4	M5	M6
Ï			M1	M2	M3	M4	M5	M6	
×		M1	M2	M3	M4	M5	M6		
d È ×		M2	M3	M4	M5	M6			

1 Dm	1 Gm	1 Bm	1 Am	2 m	3 m	4 m	5 m
M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	-


€ ÿ	€ q									
		V 0.06	V 0.02	V 0.25	V 0.5	V 1	V 2	V 3	V 4	V 5
		T 0	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	4
		w	w	w	w	w	w	w	w	>16
1 L1	K w0.50			1 Dm	1 Gm	1 Bm	1 Am	2 m	3 m	4 m
2 L2	0.50<K w0.63		1 Dm	1 Gm	1 Bm	1 Am	2 m	3 m	4 m	5 m
3 L3	0.63<K w0.80	1 Dm	1 Gm	1 Bm	1 Am	2 m	3 m	4 m	5 m	
4 L4	0.80<K w1.00	1 Gm	1 Bm	1 Am	2 m	3 m	4 m	5 m		


± ©) ˜ | Â FEM9.551î U b 6 † ! ! " ¥ ! 9 ? 5 : ©) s Ë


H W ©)		Ü (Ä ? H W I H	9 H W I H
V0.06	T0	w	200
V0.12	T1	w	400
V0.25	T2	w	
V0.5	T3	w	1,600
V1	T4	w	3,200
V2	T5	w	6,300
V3	T6	w	12,500
V4	T7	w	25,000
V5	T8	>16	50,000




max. 10 mm




6 Ú



KITO

¬Rcø í \;

°'êØ' : ¯I :163-0809
êØû•Óu •Ó 2-4-1 •Ó NS Bldg.9F
Å / ý:Ì¯I :409-3853
öÑEÏ 1r„xý¹• 2000

JMAQA-149
JMAQA-E172

Global Website: www.kito.com

±"'Ï: ¥òËÁÖ^ô òÕ,]¥P¨"¥¡@òM1Ep?ì¥ò['Ÿ?7!9¥b
±ÁÖF Z¼¥ €!!ÚÐ!!F†P¨ íEç©P¨"¥ƒƒ/áÌíE £ÁÖ¥Ÿ?,õ„ •ðyî„ ¥Y#¥3©b
±h$£,1¿/ÁÖ ÂTµ+y¥P¨"¥hç5_@ ³'ªb
±'"'Ï¥îµ=¸ æa Sa!9avËa¯•a¬m© ÃÜ ¸,V ¯Å Sð¨b
±'"'=¸ÃÜçá9V?S†s=¸M÷b

VEGETABLE OIL INK

Printed in China ÔÔÔÔ